

synlab MVZ Leinfelden GmbH
 Dr.Dr.med. H.O.Frey - Dr.med. G.Huesgen
 Dr.med. M.Becker - Dr.med. Y.Ziemendorff
 Dr.med. M.Stark - Dr.Dr.med. U.Friess
 Dr.Dr.med. A.M.Burkhardt - Dr.med. D.Hanel
 Dipl.Chem. V.Burgard - Prof.Dr.med. W.März

Max-Lang-Str. 58
 70771 Leinfelden
 Telefon 0711-9033 0
 Telefax 0711-9033 160

synlab MVZ Leinfelden GmbH 70771 Leinfelden

Faxbefund

Herrn
 Dr. med. Detlev Engmann
 Facharzt für Allgemeinmedizin
 Plochinger Str. 115

73730 Esslingen

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir erhoben folgenden Befund:

Barcode: 0220-3678	Entnahme: 14.07.11	Kasse: Einsender
Ext.-ID:	Eingang: 14.07.11	Abr.: KH /
AuftrNr.: FA 1284 4785	Ausgang: 08.08.11 16:22	Kennz.: /

Endbefund
 Seite 1/1

Klinische Angaben:

Verfahren	Resultat	Einheit	Referenzbereich	Meth.
Aluminium	↑ 19.1	ug/l	< 7.50	

Ref.-Bereich bei Dialyse < 100 µg/l (< 3.8 µmol/l).

toxisch > 100 µg/l (> 3.8 µmol/l)

Barium	2.56	µg/l	< 2.90	
--------	------	------	--------	--

Validiert und ärztlich befundet von Dr. med. G. Huesgen

Laborwerte alle Laboridents

D. Engmann
Arzt für Allgemeinmedizin
Plochingerstr. 115
73730 Esslingen
Tel. 0711/9371374

LANR: 845068601

Laborident	Bezeichnung	Einheit	Normalwert	14.07.2011
AL	Aluminium	ug/l	< 7.50	19.1
BA	Barium	ug/l	< 2.90	2.56